MODULO

MY LIFE STYLE, MY DESIGN

Florence®





** Informații privind nivelul emisiilor de substanțe volatile în aerul din spațiile închise, care prezintă un risc de toxicitate prin inhalare pe o scară de clasă de la A+ (emisii foarte scăzute), până la C (emisii puternice).*

Pentru utilizare la EXTERIOR / INTERIOR

produs finit cu rosturi

EAN: 3414500217030

Detalii produs

Dimensiuni (cm)	Grosime (cm)	Acoperire/cutie (m²)	Numar piese/cutie	Greutate/cutie (kg)
L = 21 - 22,9 H = 6 - 6,9 *	1 - 1,5 *	0,5	28	9,53

** pentru un aspect mai natural dimensiunile pot varia*

Paletizare

Nr. cutii/rând	Nr. rânduri/palet STND	Nr. cutii/palet STND	Înalțime palet STND (cm)	Nr. rânduri/palet DS	Nr. cutii/palet DS
15	5	75	75	-	-

Materiale și consumuri medii

Adeziv MODULO ® (kg/m²)	Chit de Rost MODULO ® (kg/m²)	Spray Protecție MODULO ® (m²/unitate)
5	3	9

MODULO
MY LIFE STYLE, MY DESIGN

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS - Tel: (+40)264 305607 • Fax: (+40)264 305513 • Email: office@modulo.fr
MODULO SAS - 4 parc du Durteint 77160 PROVINS, FRANCE • Tel: (+33)160 671338 • Fax: (+33)160 671947

Suprafața admisă pentru montaj

Ghips, ghips-carton, cărămizi, beton, cărămizi din beton, suprafețe tencuite.
Suprafața pe care se efectuează montajul trebuie să fie în condiții bune, uscată, stabilă și protejată împotriva infiltrațiilor.
Excepții: Produsele nu se pot monta pe podea, tavan, pe suprafețe expuse la intemperii sau la temperaturi mai mari de 70 ° C.

Depozitarea produsului

Produsul se depozitează doar în condiții ferite de umezeală sau intemperii.

Instrucțiuni de montaj

FOLOSIȚI MĂSURILE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ RECOMANDATE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE INSTALARE A PRODUSELOR

UNELTE NECESARE RECOMANDATE



1. Trasați linii de nivel.
2. Preselctați plăcile decorative.
3. Uniformizați marginile și răzuiți spatele plăcilor decorative pentru o aderență mai bună.
4. Tăiați plăcile la dimensiunea dorită dacă este cazul.
5. Aplicați adezivul (MODULO Colle) atât pe spatele plăcilor, cât și pe suport.
6. Aplicați plăcile decorative pe perete cu o distanță între ele pentru aplicarea chitului de rost.
7. Aplicați chitul de rost.
8. Neteziți chitul.
9. Aplicați spray-ul de protecție MODULO pe întreaga suprafață a plăcilor decorative montate.

Întreținere

1. Utilizați numai soluții de curățare cu PH neutru pentru curățarea plăcilor.
2. După ce procesul de montaj a fost finalizat, aplicați spray-ul de protecție MODULO Protection Spray.
3. Curățați plăcile cu ajutorul unui aspirator, dar evitați ca duza să intre în contact direct cu plăcile.
4. Nu curățați plăcile cu ajutorul dispozitivelor cu presiune mare. În caz contrar, riscați deteriorarea acestora.
5. În cazul petelor profunde, cereți sfatul unui profesionist. Evitați folosirea produselor de curățare nespecifice.

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS - Tel: (+40)264 305607 • Fax: (+40)264 305513 • Email: office@modulo.fr
MODULO SAS - 4 parc du Durteint 77160 PROVINS, FRANCE • Tel: (+33)160 671338 • Fax: (+33)160 671947

3 414500 217030 >

MODULO
MY LIFE STYLE, MY DESIGN

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS - Tel: (+40)264 305607 • Fax: (+40)264 305513 • Email: office@modulo.fr
MODULO SAS - 4 parc du Durteint 77160 PROVINS, FRANCE • Tel: (+33)160 671338 • Fax: (+33)160 671947

V.1.0 / 2023.01 SMC